Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION A LA SALUD

HIGIENE DE MANOS

CALIDAD DEL AGUA

CAPACITACIONES

PAQUETES DE ACCIÓN PREVENTIVA



Dra. Linda Cristhel Gómez Sastré

SEPTIEMBRE 2026

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

% Apego de Higiene de manos Septiembre 2026

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
% Apego de HM	79	83	78	70	85	93	90	87	92
% Técnica correcta HM	85	69	82	59	87	89	93	88	83
Observaciones	233	218	234	329	237	227	221	259	252



Total de observaciones

252

92%

Apego de HM

83%

Apego a la técnica correcta de HM

2026 año de Margarita Maza

% Apego de Higiene de manos Septiembre 2026
En los 5 momentos





Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

Apego de Higiene de manos – Septiembre 2026

2026	observaciones realizadas	Apego de HM	LM	FM	Total de la técnica correcta	Total de la técnica Incorrecta	Uso de guantes	OMISIÓN	Omisión Total	TOTAL
SEPTIEMBRE	252	231	145	86	192	60	7	14	21	273
	%	92	58	34	83	26	8	6	9	214

Porcentaje por Tipo de Observación



Porcentaje de Lavado de las Manos y Fricción de las Manos



Objetivo	Indicador	Meta	Periodo
Generar una cultura basada en el incremento sostenido del cumplimiento de higiene de las manos que contribuya a la prevención de IAAS en los Establecimientos de Atención Médica.	Porcentaje de cumplimiento de higiene de manos (Anexo 1. Formulario de observación de higiene de manos).	≥70% de cumplimiento **Incremento sostenido de al menos un 10% del cumplimiento basal en cada semestre, hasta alcanzar y mantener ≥70%.	Mensual

FUENTE DE INFORMACION: http://11.33.41.38:90/higiene_manos/reporte



- >70% buen apego
- 69-40% regular apego
- <40% mal apego

Observaciones por tipo de acción realizada de acuerdo con los 5 Momentos de HM de la OMS



Apego de Higiene de manos – Septiembre 2026

	SERVICIO	OBSERVACIONES	LM	FM	TOTAL HM	OMISION	TECNICA	% apego
SEPTIEMBRE 2026	Hospital	74	35	28	63	6	56	85
	LPR	0	0	0	0	0	0	0
	Tococirugía	26	17	5	22	2	24	85
	UCIN	34	17	16	33	1	29	97
	UCIA	11	9	2	11	0	8	100
	Urgencias	74	40	29	69	4	55	93
	Nutrición	0	0	0	0	0	0	0
	Laboratorio	10	10	0	10	0	5	100
	Consulta Externa	13	7	4	11	1	9	85
	Total	222	128	77	205	12	169	92

% Cumplimiento de Higiene de Manos por Servicio
SEPTIEMBRE 2026





- >70% buen apego
- 40%-69% regular
- <40% mal apego



Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

Apego de Higiene de manos – Septiembre 2026

	CATEGORÍA	OPORTUNIDADES	LM	FM	TOTAL HM	OMISIÓN	TECNICA	% cumplimiento
SEPTIEMBRE 2026	Enfermera (o)	116	64	41	105	9	90	91
	Enfermera (o) en formación	26	13	13	26	0	19	100
	Médico (a)	50	30	17	47	0	43	94
	Médico (a) en formación	20	7	9	16	2	17	80
	Camillero	11	2	6	8	3	5	73
	Químicos y Laboratoristas	10	10	0	10	0	5	100
	Fisioterapeuta	0	0	0	0	0	0	0
	Personal del servicio de alimentos	0	0	0	0	0	0	0
	Intendencia	19	19	0	19	0	13	100
	Trabajador(a) social	0	0	0	0	0	0	0
	Otras categorías*	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	252	145	86	231	317	192	92



- >70% buen apego
- 40%-69% regular
- <40% mal apego



% Cumplimiento de Higiene de Manos por Servicio
SEPTIEMBRE 2026



Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

Apego de Higiene de manos – Septiembre 2026

	TURNO	OPORTUNIDADES	LM	FM	TOTAL HM	OMISIÓN	TECNICA	% Apego HM
SEPTIEMBRE 2026	MATUTINO	108	62	35	97	8	75	90
	VESPERTINO	27	15	12	27	0	18	100
	NOCTURNO	69	44	21	65	3	59	94
	MIXTO	10	6	3	9	0	9	90
	TOTAL	214	127	71	198	11	161	93

% de Apego HM por turno
SEPTIEMBRE 2026



- >70% buen apego
- 40%-69% regular
- <40% mal apego





Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

Apego de Higiene de manos – Septiembre 2026

Estadística de la muestra

Tamaño de muestra: 316	Porcentaje de cumplimiento de la muestra	80%
Total de observaciones: 252	Porcentaje de distribución de la muestra	32%

Claves

Símbolo	P(
✗	
✓	90
!	5(
✗	



- >70% buen apego
- 40%-69% regular
- <40% mal apego

Categoría	Número de trabajadores	Observaciones esperadas	Observaciones mensuales realizadas	% Cumplimiento del muestreo	% Cumplimiento por categoría
Enfermera (o)	418	115	116	✓ 101%	Cumple
Enfermera (o) en formación	54	15	26	✗ 173%	No Cumple
Médico (a)	206	57	50	! 88%	Cumple parcialmente
Médico (a) en formaci	75	21	20	✓ 95%	Cumple
Camillero	33	9	11	✗ 122%	No Cumple
Laboratoristas	34	9	10	✗ 111%	No Cumple
Inhaloterapeuta	0	0	0	Sin registro	Sin registro
Fisioterapeuta	2	1	0	✗ 0%	No cumple
Personal del servicio de alimentos	30	8	0	✗ 0%	No cumple
Intendencia	70	19	19	✓ 100%	Cumple
Trabajador(a) social	46	13	0	✗ 0%	No cumple
Radiólogo (a)	0	0	0	Sin registro	Sin registro
Otras categorías*	178	49	0	✗ 0%	No cumple
Total	**1146**	**316**	**252**	! **80%**	✗ **32%**



2026 año de Margarita Maza

01/09/2026 INSUMO PARA LA HIGIENE DE MANOS:

01/09/2026 continuamos con el antiséptico cloruro de benzalconio, el cual no se coloca en los dispensadores, ya que al ser demasiado liquido se fuga por el contenedor.
Las sanitas para HM, no se colocan con en el dispensador, y se mantienen fuera de este, ya que no es compatible con el dispensador.
A partir del 13 de agosto, no se detecta cloro en la red distribución de agua hospitalaria.
El 11 de septiembre se abastece de cloro 140 L para 20 días. Sin embargo sin una adecuada dosificación, ya que no se detecta en las mediciones.
Reactivos caducados, no detectan los niveles de cloro en el agua, el 28/09/2026 se areanuda medición.
Fuente: Informe mensual de la coordinación de vigilancia epidemiológica de enfermería.
14/10/2026 Servicio de laboratorio: se requiere capacitación en HM, insumos, como dispensadores rellenables.

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE IAAS
ENERO A SEPTIEMBRE 2026

Porcentaje de Cumplimiento de Paquetes de Acciones Preventivas					
Mes	% PAP de la Neumonía Asoc a Ventilación Mecánica (VM)	% PAP para la Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ)	% PAP de Infecciones Urinarias Asoc al uso de Catéter Urinario (CU)	% PAP de ITS al uso de CVC	% Cumplimiento del paquete de acciones preventivas
Enero	0	20	84	100	51
Febrero	0	14	88	83	46.25
Marzo	5	12	89	79	46.25
Abril	0	0	95	69	41
Mayo	0	35	95	84	53.5
Junio	0	61	95	0	39
Julio	0	56	96	1	38.25
Agosto	0	26	97	0	30.75
Septiembre	0	40	92	10	35.5
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Acumulado	0.42	22.00	69.25	35.50	31.79



2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO
ENERO A SEPTIEMBRE 2026







Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO
ENERO A SEPTIEMBRE 2026









Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION MECÁNICA
ENERO A SEPTIEMBRE 2026









Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCION DE VIAS URINARIAS ASOCIADA AL USO DE CATETÉR URINARIO
ENERO A SEPTIEMBRE 2026





2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

AGUA SEGURA
ENERO A SEPTIEMBRE 2026

Niveles de cloro residual detectados, por servicio o punto de medición SEPTIEMBRE 2026		
Servicio/Punto de medición	**Nivel mínimo en el mes(mg/l)**	**Nivel máximo en el mes(mg/dl)**
URGENCIAS	0	0
HOSPITALIZACIÓN	0	0
UCIA	3.0	3.0
CEYE	1.5	1.5
COMEDOR	0	0
3ER NIVEL	0	0
LPR	1.5	1.5
LABORATORIO	0	0
C. EXT 2DO NIVEL	0	0
UCIN	0	0

BAJO 0 A <0.2	SIN CLORO SE AVISA A MANTENIMIENTO
IDEAL 0.2-1.5	Dentro NORMA de acuerdo a la NOM-179-SSA1-2020.
ALTO >1.5	Arriba de NORMA a la NOM-179-SSA1-2020. Alto riesgo de corrosión de la tuberías.





- **LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CISTERNAS**

cada 6 meses, ***NOM-045*-SSA2-2005,** *vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales,*

Falta limpieza de las cisternas, ultima limpieza en el mes de julio 2025

VIGILANCIA ACTIVA EN BUSCA DE FACTORES DE RIESGO DE IAAS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

OBSERVACIÓN

9 DE OCTUBRE







2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria
9 DE OCTUBRE

OBSERVACIÓN







2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

CONSULTORIOS 9 DE OCTUBRE OBSERVACIÓN







2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

OBSERVACIÓN

9 DE OCTUBRE

BAÑO DE PACIENTE







2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

9 DE OCTUBRE
VACUNAS





2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

28 DE SEPTIEMBRE



RESIDENTE DE ANESTESIOLOGIA SALIR A EXTERIOR DEL HOSPITAL E INGRESAR NUEVAMENTE A TOCO ALIMENTOS

15 DE OCTUBRE



2026 año de Margarita Maza

SERVICIO DE HOSPITAL

15 DE OCTUBRE

Continua el desecho en basura municipal de guantes de exploración confluidos(sangre).

No realizan higiene de manos en ninguno de los 5 momento. Reportaron que no les dan gel alcohol al 70%.
Pero se recomienda la higiene de manos con agua y jabón lo cual hacen caso omiso de la recomendación







Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

BITACORA DE RECORRIDO EN BUSCA DE FACTORES DE RIESGO DE IAAS

Fecha: 07 de Octubre del 2026

Servicio: Hospitalización

SITUACIÓN ENCONTRADA	COMPROMISOS	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Hospitalización alto Y Bajo riesgo. Supervisión de la limpieza y desinfección de las áreas y las unidades de los pacientes: 1.- Se encuentra acumulación de polvo en las ventanas de los cubículos. 2.-Acumulo de polvo del tablero de gases medicinales. 4.-Se realiza entrevista al personal de nuevo ingreso de 6 meses el cual comenta no se le dio capacitación: Manejo delas áreas,limpieza de acuerdo a la clasificación de las áreas, accidente de trabajo por punción.	El personal afanador deberá cumplir con los lineamientos de trabajo como lo establece el manual de procedimientos, ya que este apartado se fundamentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Supervisar las actividades de limpieza y desinfección en sitio y mediante la Bitácora de Registro de Limpieza Rutinaria, Terminal y Exhaustiva (Anexo 1), de acuerdo al tipo de área (critica, semicríticas y no critica). Programar al personal afanador para recibir capacitación en técnicas de limpieza y desinfección de áreas críticas, semi-críticas y no críticas. NO guarda sus alimentos o sus pertenencias personales,	Inmediato Inmediato	Servicios Generales. Servicios Generales
3.- Personal de limpieza se observa sin guantes, cubre bocas, gorro como parte del EPP. Área medica: 1.-Se observa personal medico durante la visita medica depositar los guantes con sangre en la basura municipal. 2.-Omisión Higiene de Manos en los 5 Momentos.	en las áreas donde se guarda el material de limpieza. Proporcionar los insumos necesarios para que el personal afanador realice actividades de limpieza y desinfección rutinaria, terminal y exhaustiva. Apego al manual de operaciones ISEM en los numerales: **3.7 Es responsabilidad del personal de la empresa subrogada.** **3.7.1 El personal supervisor de la empresa** **4.1 Orden de la limpieza** **5. Clasificación de las áreas hospitalarias** **NOM-087-SEMARNAT-2005.** Protección ambiental- salud ambiental- residuos peligrosos biológicos infecciosos- clasificación especificaciones y manejo. **4.4 Residuos no anatómicos(estado físico: sólidos).- los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre y fluidos corporales. (bolsas de polietileno rojas).** **Apego a la NOM-045-SSA-2026** Para la vigilancia Epidemiologíca, prevención	Inmediato Inmediato	servicios Generales Unidad de calidad y educación en salud.

Otras observaciones: Se han reportado objetos punzo cortantes en la basura municipal de los carros de curación RPBI: con capuchones de agujas en los punzo cortantes.	NOM-087-SEMARNAT-2005. Protección ambiental- salud ambiental- residuos peligrosos biológicos infecciosos- clasificación especificaciones y manejo. 4.4 Residuos no anatómicos(estado físico: sólidos).- los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre y fluidos corporales. (bolsas de polietileno rojas). SUGERENCIA: Que el personal del área medica(internos y residentes cuenten con su contenedor RPBI Punzo cortantes; para la identificación correcta de las debilidades.		Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaría.
Se observa personal ageno al servicio(personal de sindicato) hacer uso incorrecto de la tarja de hospitalización bajo riesgo para lavado de topper de comida.	"Queda estrictamente prohibido utilizar los lavamanos clínicos, tarjas de hospitalización o áreas de lavado quirúrgico para el lavado, enjuague o limpieza de materiales inherentes del ámbito hospitalario así como para el desecho de residuos de alimentos. El incumplimiento de esta disposición se considerará una falta grave a las normas de bioseguridad institucional."		Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaría
Se observa en un expediente de la paciente Marilú Dominga espinoza rivera no se encontró Cédula de cirugía segura y registro enfermero transoperatorio.			Gestores de Enfermería de tococirugia. Gestores de enfermería de hospitalización. Unidad de calidad y educación en salud.
	Se exhorta al personal de enfermería a verificar que el expediente cuente con estos formatos al momento de l traslado de recuperación a hospitalización en todos los turno. Ya que estos formatos son documentos legales, forma parte del expediente clínico regido por la **NOM-004-SSA3-2012**, que regula la elaboración y manejo del expediente clínico en México.		
Al finalizar el recorrido y las observaciones, se realizo reunión incidental con el personal de enfermería y del servicio de limpieza para informar las observaciones encontradas; ademas de exhortar al apego de las normativas que nos rigen para seguridad del trabajador, evitar infecciones cruzadas y minimizar los riesgos de IAAS para nuestras usuarias, así también el manejo correcto de los cómodos para las excretas(heces) de paciente en reposo absoluto y aislados. En relación a los formatos extraviados, se entrevisto al personal de Enfermería durante el procedimiento quirúrgico de la paciente el cual afirman haberlos realizados e integrarlos en la formateria de la paciente. LEI. Mari Álvarez López(ENFERMERA CIRCULANTE).			



Gobierno de | IMSS-BIENESTAR Hospital Regiona

BITACORA DE RECORRIDO EN BUSCA DE FACTORES DE RIESGO DE IAAS d de Vigila

Fecha: 09 de Octubre del 2026

Servicio: URGENCIAS

SITUACIÓN ENCONTRADA	COMPROMISOS	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO
CONSULTORIO 3 Caja roja: falta cambio de semaforización de los medicamentos alto riesgo. Furosemida -caducado Gluconato de calcio Fenitoina Nifedipino Estrategia OLA: Servicio organizado RPBI: 100% PROGRAMA DE HIGIENE DE MANOS. Cuenta con toallas desechables, jabón de manos con etiqueta deacuerdo a la normativa. Lavamanos funcional Carteles con técnica y 5 momentos de la higiene de manos. Cartel de RPBI	Apego a las normativas vigentes recomendaciones de la OPS,OMS. Semaforización deacuerdo al flujograma de carro de soporte vital IMSS Bienestar: Mas de 6 meses(verde) 3-6 meses(amarillo). Menos de 3 meses(café) Apego a las 8 acciones de seguridad del paciente: Acción 3.- Seguridad en el proceso de medicación. Acción 4.-Seguridad en los procedimientos. Acción 5 reducción del riesgo de IAAS. Acción 7.- Registro y análisis eventos centinela, eventos adversos, cuasi-fallas. Acción 8.- cultura de seguridad el paciente.	INMEDIATO	PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIOS
glucosa al 10%. Gelatina(expansor de plasma. Hojas de laringoscopio Pendiente por caducar. **Limpieza**: tableros de gases medicinales abundante polvo. Extractores de aire acumulación visible de polvo con pelusa,monitores fetal, transductor fetal con residuos de gel, cartón con tela adhesiva. Sillas de rueda con pañal usado. Baño de pacientes.- dispensador de jabón roto. **Limpieza consultorio 3**: Abundante polvo en el tablero de gases medicinales. Polvo en la Parte inferior de la mesa de exploración. Polvo en el marco de las ventana. **Limpieza consultorio 2:** Abundante polvo en el tablero de gases medicinales.	Personal Responsable de la Limpieza y Desinfección del Servicio Subrogado atenderá la limpieza rutinaria en el servicio en áreas críticas tres veces al día, en áreas semicríticas dos veces al día y áreas no críticas una vez al día. Responsable de la Supervisión del personal de limpieza realizara supervisión de la calidad de los procesos y constar el cumplimiento En la Bitácora de Limpieza y Desinfección de Superficies y Mobiliario en Establecimientos de Atención Médica. Es importante el apego a las normativas vigentes **NOM-045-SSA-2026**Para la vigilancia Epidemiologíca, prevención y control de las IAAS. Apego a los lineamientos de limpieza y desinfección de sus manuales internos. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TÉCNICA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE MÉXICO 2024.	INMEDIATO	SERVICIOS GENERALES SUPERVISOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA.

Margarita Maza

Polvo en la Parte inferior de la mesa de exploración. Polvo en el marco de las ventana. **Limpieza consultorio 1:** Abundante polvo en el tablero de gases medicinales. Polvo en la Parte inferior de la mesa de exploración. Polvo en el marco de las ventana.		INMEDIATO.	SERVICIOS GENERALES SUPERVISOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA
NOM-027-SSA3-2013: Regula los servicios de salud y establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos médicos, dictando la obligatoriedad del carro rojo para la atención inmediata en situaciones que ponen en peligro la vida. **NOM-025-SSA3-2013:**Dirigida a la organización y funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos. **PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO:** LE. Rocio de la O frías, LE. Fernando Jiménez Balcazar, LE. Gladys González Jiménez,LE. Amerla romero colorado			

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

EVIDENCIA DE LIMPIEZA CORRECTA

15 DE OCTUBRE
SUPERVISORA DE LIMPIEZA TURNO MATUTINO







2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | IMSS-BIENESTAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria

UCIN

GOBIERNO DE MÉXICO | SERVICIOS DE SALUD IMSS-BIENESTAR | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER

Villahermosa, Tabasco a 1 de Julio del 2026.

Asunto: Informe de evento.

LEI. Lorena Cesaria Pérez Guzmán
Jefa de la Unidad de Enfermeria del Hospital
Regional de Alta Especialidad de la Mujer
PRESENTE

Por este medio me dirijo a usted para informarle que el día miércoles 24 de junio se le informo verbalmente al Ing. Biomedico José Eduardo Jiménez Pérez, que las manijas de la ventana de la campana de flujo laminar del área de preparación de mezclas estaban despegada, haciéndole incapie en la dificultad que dicho desperfecto afectaba a la hora de abrir la ventana. Acudió al área, evaluó y no emitió ningún dictamen, argumentado que este defecto lo presentaba desde que la recibieron y no afectaba en su uso.

El día de hoy 1 de julio el vidrio de la ventana de flujo laminar presento fractura al tratar de abrirla y seguido de los hechos se le notifico al biomédico, acudió al área y después de su revisión y evaluación del equipo, argumento que necesitaba mas personal para movilizar el vidrio roto y no emitió un dictamen por escrito. Siendo las 14:55 minutos no vuelve acudir al área para solucionar el desperfecto.

Esperando su intervención favorable, me despido sin mas por el momento.

Recibo 1/07/26 L. Pérez

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER JEFATURA DE ENFERMERIA 01 JUL. 2026 RECIBIDO

Atentamente

ENN. Alejandro Reyes Aguilar.
Subjefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

p. Archivo





2026 año de Margarita Maza